
**Peintures et vernis — Détermination
de la résistance à l'abrasion —**

**Partie 3:
Méthode utilisant une roue revêtue
de papier abrasif et une éprouvette
animée d'un mouvement de va-et-
vient linéaire**

Paints and varnishes — Determination of resistance to abrasion —

*Part 3: Method with abrasive-paper covered wheel and linearly
reciprocating test specimen*





DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2016, Publié en Suisse

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
Introduction	vi
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Principe	2
5 Appareillage et matériels	3
6 Éprouvettes	4
6.1 Préparation des éprouvettes	4
6.2 Épaisseur de feuil	5
6.3 Conditionnement	5
7 Mode opératoire	5
7.1 Accords	5
7.2 Préparation de la roue abrasive	5
7.3 Conditions d'essai	5
7.4 Nombre de déterminations	5
7.5 Mode opératoire général d'essai	5
7.6 Mode opératoire pour l'essai préliminaire	6
7.7 Mode opératoire pour l'essai principal	6
8 Évaluation de l'essai principal	6
8.1 Perte de masse par abrasion	6
8.2 Résistance à l'abrasion	7
9 Fidélité	7
9.1 Généralités	7
9.2 Limite de répétabilité	7
9.3 Limite de reproductibilité	7
10 Rapport d'essai	8
Bibliographie	9