ILNAS

Institut luxembourgeois de la normalisation
de l'accréditation, de la sécurité et qualité
des produits et services

ILNAS-EN 1130:2019

Mobilier de puériculture - Berceaux - Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Children's furniture - Cribs - Safety
requirements and test methods

Kindermöbel - Krippen -
Sicherheitstechnische Anforderungen
und Prüfverfahren

11/2019

A decorative graphic in the bottom right corner featuring several interlocking gears in shades of blue and yellow. Overlaid on the gears is a vertical column of binary code (0s and 1s) and various mathematical symbols like plus, minus, and multiplication signs.

Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 1130:2019 a été adoptée comme Norme Luxembourgeoise ILNAS-EN 1130:2019.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) :

- Influencer et participer à la conception de normes
- Anticiper les développements futurs
- Participer aux réunions des comités techniques

<https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html>

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR

Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres moyens sans autorisation préalable !

NORME EUROPÉENNE

ILNAS-EN 1130:2019 **EN 1130**

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

Novembre 2019

ICS 97.140; 97.190

Remplace l' EN 1130-1:1996, EN 1130-2:1996

Version Française

Mobilier de puériculture - Berceaux - Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Kindermöbel - Krippen - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfverfahren

Children's furniture - Cribs - Safety requirements and
test methods

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 15 avril 2019.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles

Sommaire

	Page
Avant-propos européen	5
1 Domaine d'application	6
2 Références normatives	6
3 Termes et définitions	6
4 Conditions générales d'essai	7
4.1 Préparation préliminaire	7
4.2 Application des forces	8
4.3 Tolérances	8
4.4 Définition du volume de protection	8
5 Équipement d'essai	9
5.1 Généralités	9
5.2 Masse d'essai	9
5.3 Sondes pour les essais de coincement	9
5.3.1 Sondes de doigts à extrémité hémisphérique	9
5.3.2 Sonde de doigt pour les mailles	9
5.3.3 Autres sondes	10
5.3.4 Petite sonde de tête	10
5.3.5 Grande sonde de tête	10
5.3.6 Gabarit d'évaluation de la forme	11
5.4 Corps de choc latéral	12
5.5 Butées d'arrêt	12
5.6 Cylindre pour petits éléments	13
5.7 Plate-forme d'essai	13
5.7.1 Support de matelas	13
5.7.2 Matelas d'essai	13
5.8 Barre d'essai	13
5.9 Plaque d'essai	13
5.10 Gabarit pour les ouvertures en V	14
5.11 Jauge d'épaisseur	15
5.12 Papier abrasif d'oxyde d'aluminium	15
6 Risques chimiques (voir A.2)	15
6.1 Migration de certains éléments	15
6.2 Formaldéhyde	16
7 Risques d'inflammabilité (voir A.3)	16
8 Risques mécaniques	16
8.1 Inclinaison du sommier du berceau	16
8.2 Risques de coincement dus aux espaces et ouvertures (voir A.4)	16
8.2.1 Risques de coincement des doigts	16
8.2.2 Autres risques de coincement	17
8.2.3 Risques de coincement à l'extérieur du berceau	17
8.2.4 Méthode d'essai pour les trous, espaces et ouvertures	17
8.3 Risques dus aux parties mobiles	20

8.3.1	Risques de cisaillement et d'écrasement.....	20
8.3.2	Risques dus au poids du corps.....	21
8.3.3	Risques dus à un pliage involontaire du berceau	21
8.4	Risques dus aux mouvements du produit (voir A.5)	21
8.4.1	Risques dus au mouvement des berceaux à bascule et des berceaux suspendus.....	21
8.4.2	Roulettes et roues.....	22
8.4.3	Système de verrouillage pour les pieds pliables ou réglables	23
8.5	Risques de chute	23
8.5.1	Hauteur des côtés et des extrémités.....	23
8.5.2	Risques dus au désenclenchement accidentel des côtés réglables	24
8.5.3	Système de verrouillage pour le réglage de la hauteur ou de l'angle du sommier	24
8.5.4	Stabilité (voir A.6)	25
8.5.5	Intégrité structurelle des berceaux suspendus	26
8.6	Risques de strangulation (voir A.7)	26
8.6.1	Exigences	26
8.6.2	Méthode d'essai.....	27
8.7	Risques d'étouffement et d'ingestion (voir A.8).....	28
8.7.1	Exigences	28
8.7.2	Méthodes d'essai.....	28
8.8	Risques de suffocation	29
8.8.1	Risques dus à la flèche du sommier	29
8.8.2	Risques de suffocation externe (voir A.9).....	29
8.8.3	Emballage en matériau plastique	29
8.9	Risques dus aux pointes et aux arêtes vives.....	30
8.9.1	Exigences générales.....	30
8.9.2	Exigence relative aux dispositifs de fixation des berceaux suspendus (voir A. 10)	30
8.10	Risques spécifiques aux cododos (voir A.11)	30
8.10.1	Risques dus au côté mobile (voir A.12)	30
8.10.2	Risques dus au désenclenchement du cododo (voir A.13)	30
8.10.3	Système de fixation du cododo	31
8.11	Intégrité des structures.....	32
8.11.1	Vis d'assemblage.....	32
8.11.2	Résistance statique	32
8.11.3	Résistance des côtés et des éléments de structure des côtés, des extrémités et des angles.....	33
8.11.4	Force statique verticale.....	35
9	Matelas.....	35
10	Informations relatives au produit (voir A.14)	35
10.1	Généralités	35
10.2	Marquage.....	36
10.3	Informations à l'achat	37
10.4	Instructions d'utilisation	37
10.4.1	Généralités	37
10.4.2	Avertissements.....	37
10.4.3	Informations pour tous les berceaux	38
10.4.4	Informations pour les berceaux suspendus.....	39
10.4.5	Informations pour les cododos.....	39
	Annexe A (informative) Justifications	41
A.1	Généralités	41
A.2	Justifications des exigences chimiques (Article 6).....	41

A.3	Justifications des exigences d'allumabilité et d'effet éclair (Article 7)	41
A.4	Exigences relatives aux risques de coincement (8.2)	42
A.5	Exigences relatives aux risques dus au mouvement des berceaux à bascule et des berceaux suspendus (8.4.1)	42
A.6	Exigences concernant la stabilité (8.5.4)	43
A.7	Exigences relatives aux risques de strangulation (8.6)	43
A.8	Exigences relatives aux risques d'étouffement et d'ingestion (8.7)	43
A.9	Exigences relatives aux risques de suffocation externe (8.8.2)	43
A.10	Exigences relatives aux dispositifs de fixation des berceaux suspendus (8.9.2)	43
A.11	Exigences relatives aux cododos (8.10)	44
A.12	Exigences concernant les côtés mobiles (8.10.1)	45
A.13	Exigences relatives aux risques dus au désenclenchement du cododo (8.10.3)	45
A.14	Informations relatives au produit (Article 10)	45
	Annexe B (informative) Divergence A	46
	Bibliographie	48

Avant-propos européen

Le présent document (EN 1130:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 207 "Ameublement", dont le secrétariat est tenu par UNI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en mai 2020, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en mai 2020.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence

Le présent document remplace l'EN 1130-1:1996 et l'EN 1130-2:1996.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation donnée au CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de la Directive Générale de Sécurité des Produits (Directive 2001/95/EC).

Les modifications suivantes ont été apportées par rapport à l'EN 1130-1:1996 et l'EN 1130-2:1996 :

- regroupement des deux parties de l'EN 1130:1996 en un seul document ;
- modification de la structure du document pour adopter une approche basée sur une analyse de risques ;
- introduction et actualisation des méthodes d'essai de l'EN 1130-2:1996 ;
- introduction des exigences et méthodes d'essai pour les berceaux suspendus et les cododos ;
- introduction des exigences relatives aux risques chimiques et thermiques ;
- introduction d'une divergence A concernant les risques d'inflammabilité ;
- introduction des justifications dans l'Annexe A.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d'essai relatives aux berceaux (y compris les berceaux à bascule, les berceaux suspendus et les cododos) pour un usage domestique et autre que domestique.

Les exigences s'appliquent aux berceaux dont la longueur intérieure maximale du sommier est de 900 mm, prévus pour servir de couchage aux nourrissons jusqu'à ce qu'ils puissent se tenir assis seuls, se lever ou se mettre à quatre pattes.

Le présent document ne s'applique pas à la sécurité électrique.

Il ne s'applique pas aux berceaux utilisés pour des raisons médicales ou dans des hôpitaux.

Les produits qui peuvent être convertis en d'autres articles peuvent être couverts par d'autres Normes européennes applicables.

L'Annexe A (informative) contient les justifications correspondantes.

L'Annexe B (informative) contient une divergence A.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 71-1:2014+A1:2018, *Sécurité des jouets — Partie 1 : Propriétés mécaniques et physiques*

EN 71-2:2011+A1:2014, *Sécurité des jouets — Partie 2 : Inflammabilité*

EN 71-3, *Sécurité des jouets — Partie 3 : Migration de certains éléments*

EN 16890, *Mobilier pour jeunes enfants — Matelas pour berceaux et lits à nacelle — Exigences de sécurité et méthodes d'essai*

EN ISO 14184-1, *Textiles — Dosage du formaldéhyde — Partie 1 : Formaldéhyde libre et hydrolysé (méthode par extraction d'eau) (ISO 14184-1)*

ISO 48-5, *Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté — Partie 5 : Dureté par pénétration par la méthode au duromètre de poche étalonné en DIDC*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes :

— IEC Electropedia : disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>

— ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>