
**Aliments des animaux — Dosage
de l'aflatoxine B₁**

Animal feeding stuffs — Determination of aflatoxin B₁

PDF – Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

© ISO 2006

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax. + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos.....	iv
1 Domaine d'application.....	1
2 Références normatives	1
3 Principe.....	1
4 Réactifs	1
5 Appareillage	4
6 Modes opératoires	5
6.1 Conditionnement des colonnes d'immunoaffinité	5
6.2 Extraction	6
6.3 Purification sur colonne d'immunoaffinité.....	6
6.3.1 Généralités	6
6.3.2 Option A (recommandée).....	6
6.3.3 Option B (le cas échéant uniquement)	6
6.4 Dérivation postcolonne	7
6.5 Courbe d'étalonnage	7
6.6 Calculs	7
6.7 Modes opératoires de dopage afin de déterminer le taux de récupération.....	8
7 Fidélité	8
7.1 Essai interlaboratoires	8
7.2 Répétabilité.....	8
7.3 Reproductibilité.....	9
8 Rapport d'essai	9
Annexe A (informative) Résultats d'un essai interlaboratoires	10
Bibliographie	11