

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
60400

1999

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
2002-05

Amendement 1

**Douilles pour lampes tubulaires à fluorescence
et douilles pour starters**

Amendment 1

**Lampholders for tubular fluorescent lamps
and starterholders**

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

F

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
34B/994/FDIS	34B/999/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant 2004. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Page 12

2 Définitions

Ajouter, après la définition 2.14, à la page 16, la nouvelle définition 2.15 suivante:

2.15

ballast multilampes

ballast électronique conçu et déclaré comme satisfaisant aux applications des lampes avec différents détrompeurs

Page 24

8 Protection contre les chocs électriques

Remplacer, à la page 26, le troisième alinéa de 8.2 par le suivant:

Dans le cas des douilles à entrée latérale pour lampes à culots G5 et G13, la conformité est vérifiée:

- *pour les douilles G5, au moyen du calibre II de la CEI 60061-3, feuille de norme 7006-47C, et*
- *pour les douilles G13, au moyen du calibre II de la CEI 60061-3, feuille de norme 7006-60C, avec la face du calibre touchant la face de la douille.*

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 34B: Lamp caps and holders, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
34B/994/FDIS	34B/999/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2004. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

Page 13

2 Definitions

Add, after definition 2.14, on page 17, the following new definition 2.15:

2.15

multilamp ballast

electronic mains ballast designed and declared to comply for application of lamps with different keys

Page 25

8 Protection against electric shock

Replace, on page 27, the third paragraph of 8.2 by the following:

In the case of side entry lampholders for linear G5 and G13 capped lamps, compliance is checked:

- *for lampholders G5 by means of gauge II as per IEC 60061-3, standard sheet 7006-47C, and*
- *for lampholders G13 by means of gauge II as per IEC 60061-3, standard sheet 7006-60C, with the gauge face touching the lampholder face.*