

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
926**

1990

**AMENDEMENT 2
AMENDMENT 2**

1993-04

Amendement 2

**Dispositifs d'amorçage (autres que starters
à lueur)**

Prescriptions générales et prescriptions de sécurité

Amendment 2

Starting devices (other than glow starters)

General and safety requirements

© CEI 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève, Suisse



**Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия**

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34C: Appareils auxiliaires pour lampes à décharge, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapports de vote
34C(BC)246 34C(BC)248	34C(BC)267 34C(BC)269

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 8

INTRODUCTION

Modifier la deuxième phrase comme suit:

Elle est applicable tant aux starters, autres que les starters à lueur, qu'aux amorceurs avec des impulsions jusqu'à 100 kV.

1 Domaine d'application

Modifier la cinquième ligne du premier alinéa comme suit:

... produisant des impulsions d'amorçage ne dépassant pas 100 kV.

Supprimer l'avant dernier alinéa: Les prescriptions à 5 kV sont à l'étude

Page 10

2 Définitions

Insérer la nouvelle définition suivante entre les définitions existantes 2.7 et 2.8:

2.8 tension de crête « U_p »: La valeur la plus élevée des impulsions de tension générées par un amorceur, aux bornes de sortie.

Renommer les définitions existantes «2.8 à 2.13» en «2.9 à 2.14».

FOREWORD

This amendment has been prepared by sub-committee 34C: Auxiliaries for discharge lamps, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Reports on voting
34C(CO)246 34C(CO)248	34C(CO)267 34C(CO)269

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the Reports on voting indicated in the above table.

Page 9

INTRODUCTION

Amend the second sentence as follows:

It covers starters (other than glow starters) and ignitors with pulses up to 100 kV.

1 Scope

Amend the fourth line of the first paragraph as follows:

... which produce starting pulses not greater than 100 kV.

Delete penultimate paragraph: Requirements 5 kV are under consideration.

Page 11

2 Definitions

Insert the following new definition between the existing definitions 2.7 and 2.8:

2.8 peak voltage " U_p ": The highest value of the voltage pulses generated by an ignitor at the output terminals.

Renumber the existing definitions "2.8 to 2.13" into "2.9 to 2.14".