

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
86-1

1993

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1994-09

Amendement 1

Piles électriques

Partie 1:
Généralités

Amendment 1

Primary batteries

Part 1:
General

© CEI 1994 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 35 de la CEI : Piles.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants :

DIS	Rapports de vote
35(BC)517	35(BC)529
35(BC)518	35(BC)530
35(BC)523	35(BC)534
35(BC)524	35(BC)535
35(BC)544	35(BC)557
35(BC)549	35(BC)564
35(BC)555	35(BC)566
35(BC)556	35(BC)567

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 8

Ajouter la nouvelle définition suivante :

2.17 Essai de service utile

Essai qui permet de déterminer, dans des conditions spécifiées, la durée de vie utile d'une pile.

NOTE - Un essai de service utile peut être prescrit, par exemple, quand :

- a) un essai d'application est trop difficile à reproduire ;
- b) la durée d'un essai d'application rend cet essai irréalisable en série.

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 35 : Primary cells and batteries.

The text of this amendment is based upon the following documents :

DIS	Reports on voting
35(CO)517	35(CO)529
35(CO)518	35(CO)530
35(CO)523	35(CO)534
35(CO)524	35(CO)535
35(CO)544	35(CO)557
35(CO)549	35(CO)564
35(CO)555	35(CO)566
35(CO)556	35(CO)567

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the reports on voting indicated in the above table.

Page 9

Add the following new definition :

2.17 Service output test

A test under specified conditions to determine the useful service life of a battery.

NOTE - A service output test may be prescribed, for example, when :

- a) an application test is too complex to replicate ;
- b) the duration of an application test would make it impractical for routine testing purposes.